
Basecrete[®]

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**N. 800001**

1	CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO-TIPO:	Basecrete
2	USI PREVISTI:	EN 14891:2012 Prodotti impermeabilizzanti applicati liquidi da utilizzare sotto a piastrellature di ceramica incollate con adesivi
3	FABBRICANTE:	CdC srl su licenza Basecrete USA Via Montenapoleone 8 20121 Milano (MI)
4	MANDATARIO:	
5	NORMA ARMONIZZATA:	EN 14891:2012

Organismi notificati:

6 PRESTAZIONI DICHIARATE

Basecrete® è designato e classificato come: **RM O2** prodotto impermeabilizzante liquido a base di resine reattive con elevate capacità di ponte su fessure a temperature estremamente basse (-20°C)

Caratteristiche Essenziali	Prestazioni	Norma tecnica Armonizzata
Adesione a trazione iniziale	≥0,50 N/mm ²	
Adesione a trazione dopo immersione in acqua	≥0,50 N/mm ²	
Adesione a trazione dopo riscaldamento	≥0,50 N/mm ²	
Adesione a trazione dopo cicli di gelo-disgelo	≥0,50 N/mm ²	
Adesione a trazione dopo immersione in acqua di calce	≥0,50 N/mm ²	EN 14891:2012
Adesione dopo immersione in acqua clorata	≥0,50 N/mm ²	
Impermeabilità all'acqua	Nessuna penetrazione e incremento di peso ≤ 20 g	
Resistenza alla fessurazione (a 23°C)	≥ 0,75 mm	
Resistenza alla fessurazione a basse temperature (a -20°C)	≥ 0,75 mm	
Sostanze pericolose	Vedere Scheda di sicurezza del prodotto (SDS)	

7 DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROPRIATA E/O DOCUMENTAZIONE TECNICA SPECIFICA

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

L'Amministratore unico della CDC srl


Maestri Emanuela Giovanna

DICHIARAZIONI DI PRESTAZIONE COLLEGATE

Nome prodotto	Norma tecnica armonizzata	Numero DoP
Basecrete	EN 14891:2012	8081

Dichiarazione di Prestazione

Basecrete
2021.06 , ver. 1



CdC srl via Montenapoleone 8 20121
Milano

DoP No. 8081

EN 14891:2012

Prodotti impermeabilizzanti applicati liquidi da utilizzare sotto a piastrelature di ceramica incollate con adesivi

Adesione a trazione iniziale	≥0,50 N/mm ²
Adesione a trazione dopo immersione in acqua	≥0,50 N/mm ²
Adesione a trazione dopo riscaldamento	≥0,50 N/mm ²
Adesione a trazione dopo cicli di gelo-disgelo	≥0,50 N/mm ²
Adesione a trazione dopo immersione in acqua di calce	≥0,50 N/mm ²
Adesione dopo immersione in acqua clorata	≥0,50 N/mm ²
Impermeabilità all'acqua	Nessuna penetrazione e incremento di peso ≤ 20 g
Resistenza alla fessurazione (a 23°C)	≥ 0,75 mm
Resistenza alla fessurazione a basse temperature (a -20°C)	≥ 0,75 mm
Sostanze pericolose	Vedere Scheda di sicurezza del prodotto (SDS)

INFORMAZIONI SU ECOLOGIA, SALUTE E SICUREZZA

Per informazioni e consigli sulla manipolazione, sullo stoccaggio e sullo smaltimento sicuro di prodotti chimici, chi fa uso dei prodotti deve consultare la versione più recente della Scheda di sicurezza (SDS) che riporta le informazioni sulle caratteristiche fisiche, ecologiche e tossicologiche dei prodotti, insieme ad altri informazioni sulla sicurezza.

NOTE LEGALI

Le informazioni, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti CDC srl sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di CDC srl sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di CDC srl. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utente del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. CDC srl si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Dichiarazione di Prestazione

Basecrete
2021.06 , ver. 1